

Supergrip Grün basic

Eigenschaften	
Farbe	Blaugrün
Werkstoff/ Härte	PVC / ca. 45 Shore A
Toleranzen	± 0,3 mm
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +70°C
chem. Beständigkeit	Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure).
Reibwert*	1,1 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium
Abriebverlust	- mm^3
Bearbeitung	-
Einsatzbereiche	allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)
Konformität	-
Hinweise	Nur in Kombination mit BRECObasic lieferbar.
	Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
4,5	60