

## Übersicht BRECO-fix Spannplatten

Die unten abgebildete Tabelle ist eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden Spannplattenvarianten mit der entsprechenden Zuordnung zu den unterschiedlichen Riementypen.


### Materialien:

- Grundplatte und Oberplatte aller Typen der Variante A sind in Aluminium ausgeführt
- Grundplatte und Oberplatte der Variante B Typ 1 sind in Aluminium ausgeführt
- Grundplatte der Variante B Typ 2 ist in Aluminium ausgeführt. Die Oberplatte ist in Stahl ausgeführt
- Grundplatte und Oberplatte der Variante C sind in Stahl ausgeführt


### Hinweis:

Variante „B“ und „C“ sind auch ohne Spanneinheit erhältlich. Falls Sie die Spanneinheit nicht benötigen, geben Sie dieses bitte in der Bestellbezeichnung an.


| BRECO <sup>®</sup> -fix Spannplatten |            |                             |                             |                             |                     |                     |            |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Teilung                              | Riementyp  | Riemenbreite                |                             |                             |                     |                     |            |
|                                      |            | 25                          | 32                          | 50                          | 75                  | 100                 | 150        |
| 5 mm                                 | T5         | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | -                   | -                   | -          |
|                                      | AT5 / ATL5 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | -                   | -                   | -          |
| 10 mm                                | T10        | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | -                   | -                   | -          |
|                                      | AT10       | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | Variante C |
|                                      | BATK10     | -                           | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | -          |
|                                      | AT10 MOV   | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | -          |
|                                      | ATL10      | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante A<br>Typ 1 / 2 / 3 | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | -          |
| 15 mm                                | ATS15      | -                           | -                           | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | Variante C |
|                                      | BATK15     | -                           | -                           | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | -          |
|                                      | AT15 MOV   | -                           | -                           | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | Variante C |
| 20 mm                                | T20        | -                           | -                           | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | Variante C |
|                                      | AT20       | -                           | -                           | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | Variante C |
|                                      | ATL20      | -                           | -                           | Variante B<br>Typ 1         | Variante B<br>Typ 2 | Variante B<br>Typ 2 | -          |




**Variante A Typ 1**  
Ohne Bohrungen und Spanneinheit




**Variante A Typ 2**  
Mit Bohrungen, Langlöchern und Spanneinheit



**Variante A Typ 3**  
Mit Spanneinheit, Bohrungen in Oberplatte und Gewinden in Unterplatte




**Variante B Typ 1**  
Mit Bohrungen, Langlöchern, Spanneinheit und Verzahnungseinsatz



**Variante B Typ 2**

Mit Bohrungen, Langlöchern, Spanneinheit und Verzahnungseinsatz



**Variante C**

Mit Bohrungen, Langlöchern und Spanneinheit